

Bestell- Nr.			Max. Radiallast (Rolle)		Max. Axiallast (Rolle)	
	Durch- messer	Breite	Dyna- misch	Statisch	Dyna- misch	Sta- tisch
	[mm]	[mm]	[N]	[N]	[N]	[N]

TPJE35	35	22	6000	2680	3700	1950
--------	----	----	------	------	------	------

Bestell- Nr.	Rolle		Flansch		Bolzen		Gewinde		Zentrierbund		Exzenter			Innensechskant	Gehäuse	Gewicht
	Ø	Breite	Ø	Dicke	Ø	Länge	Länge	Größe	Ø	Länge	Ø	Länge	Exzentrizität			
	A	B	C	D	K	L	M	N	R	S	T	U	W	X	Ø	
	+0,00/-	±0,4	±0,4	±0,4	+0,00/	±0,4	±0,4			±0,4	+0,00/-	+0,00/-			+0,02/-0,00	
	0,026				-0,02						0,05	0,25				
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	

TPJE26	26	20,0	35	5,0	10	23,0	13,0	M10x1,0	17,1	0,8	13,00	10,00	0,5	4	13,02	0,14
TPJE30	30	20,0	40	5,0	12	25,0	14,0	M12x1,5	17,5	0,8	15,00	11,00	0,5	4	15,02	0,17
TPJE32	32	22,0	42	5,0	12	25,0	14,0	M12x1,5	17,5	0,8	15,00	11,00	0,5	4	15,02	0,20
TPJE35	35	22,0	46	5,0	16	32,5	18,0	M16x1,5	23,8	0,8	20,00	14,50	1,0	8	20,02	0,23
TPJE40-1	40	27,6	54	7,8	18	36,5	20,5	M18x1,5	28,5	1,6	22,00	16,00	1,0	8	22,02	0,35
TPJE50	50	40,0	68	14,0	16	50,0	32,0	M16x2,0	32,0	1,6	24,00	18,00	1,0	8	24,02	0,94
TPJE62-1	62	44,0	78	14,0	24	49,5	27,5	M24x1,5	43	1,6	28,00	22,00	1,0	8	28,02	1,13
TPJE76	76	52,0	98	14,0	24	70,0	41,0	M24x1,5	50,0	1,6	35,00	29,00	1,5	8	35,02	2,31
TPJE90	90	52,0	112	14,0	24	70,0	41,0	M24x1,5	50	1,6	35,00	29,00	1,5	8	35,02	3,09
TPJE100	100	52,0	125	14,0	24	70,0	41,0	M24x1,5	50,0	1,6	35,00	29,00	1,5	8	35,02	3,79
TPJE125	125	76,0	148	18,0	48	105,0	55,0	M48x5,0	82,5	1,6	64,00	50,00	1,5	12	64,02	9,28
TPJE150	150	76,0	173	18,3	64	140,0	75,0	M64x6,0	92,0	1,6	80,00	65,00	1,5	12	80,02	14,86

